

云南鸟类评论

Reivew of Yunnan Birds

2023-11月

本期专辑：云南的几种猛禽



封面摄影：宋军平

云南鸟类评论

出版说明

云南鸟类评论是非商业的电子月刊，由云南鸟类学习群出版，专门为鸟友学习云南鸟类而设，内容主要围绕云南鸟类，包括云南鸟类分类、分布等，免费提供给公众阅读。

编辑：张浩辉

本期目录（2023 年 11 月）

1. 棕腹隼雕	张浩辉	2
2. 褐耳鹰	张浩辉	9
3. 玉带海雕	张浩辉	17
4. 棕翅鵟鹰	张浩辉	21
5. 普通鹰鸮与北鹰鸮	张浩辉	26

感谢以下鸟友为本期文章提供照片：

Akshat K、Anonymous、Ayuwat Jearwattanakanok、Blacklark、Christoph Monimg、Jacques Erard、Janos Olah、Kai Pflug、Kenneth Cheong、Kenzhegul Qanatbek、Leijun Zhuang、Lor. Jerun Kid、Naresh Vadrevu、Natthaphat Chotjuckdikul、Omkar Damle、Pavel Parkhaev、Purevsuren Tsolmonjav、Sam Hambly、Sanjiv Khanna、Thierry Nogaro、Vincent Wang、Vinit Bajpai、Wich'yanan Limparungpatthanakij、白彦山、曾祥乐、钢铁侠、呼晓宏、莲蓬子、宋军平、天涯游侠、张果老、赵春辉、浙江重要鸟讯汇总

封面摄影：普通鹰鸮，2023-9-19 云南版纳，宋军平拍摄

之前发布的云南鸟类评论期刊可在这个网页下载：<https://birdreview.gitcc.io>

云南鸟类学习群

云南鸟类学习群成立于 2019 年初。旨在推广云南鸟类学习，主要活动有微信群讨论、云南观鸟活动、云南鸟类数量调查、云南每月鸟讯、云南鸟类评论、云南州市鸟类名录更新等，目标是推动野鸟保护。

我们是非盈利的公益微信群，活动不收费，不接受项目经费收入，不接受捐款，群内全部运作经费由群负责人承担。

云南鸟类学习群的结构及负责人如下：

群主：张浩辉先生

义务秘书：晓芳女士

联络电话：张浩辉 18123828849

微信二维码：看右方



棕腹隼雕

张浩辉，云南鸟类学习群

棕腹隼雕不难区分，本文介绍一下。

1. 棕腹隼雕 *Lophotriorchis kienerii* (中国只有 *formosus* 亚种)

1. 成鸟

- a. 体形：不大，体长大约 57 厘米；
- b. 头部：灰黑色、颜色跟背部差不多，后枕有冠；
- c. 上半身：黑色、或沾褐色；
- d. 下半身：喉胸白色、腹部棕色，都有黑色细纹，腿也是棕色；
- e. 翼下方：翼下覆羽棕色，大覆羽有黑色、形成黑色翼斑，飞羽白色及有狭窄横斑，末端有明显深色横斑；
- f. 尾下方：跟飞羽相似。



图 1. 棕腹隼雕，左：2017-9-10 印度，Anonymous 拍摄；右：2021-6-7 泰国，Ayuwat Jearwattanakanok 拍摄



图 2. 棕腹隼雕，2020-1-19 印度，Naresh Vadrevu 拍摄

2. 幼鸟

跟成鸟不相似；

- a. 头部：白色、灰色和浅褐色为主；
- b. 贯眼纹：有狭窄黑色贯眼纹，这特征有效排除大部分相似种；
- c. 上半身：浅灰褐色，有鳞斑；
- d. 下半身：几乎全白色，只大覆羽有小斑点；
- e. 翼尾下方：白色为主，有狭窄横斑。



图 3. 棕腹隼雕 幼鸟，2022-2-4 星加坡，Kenneth Cheong 拍摄



图 4. 棕腹隼雕 幼鸟，左：2018-10-29 泰国，Wich'yanan Limparungpatthanakij 拍摄；右：2020-3-31 云南德宏州芒市，呼晓宏拍摄

3. 未成年鸟

介乎成鸟与幼鸟之间，看图 5。



图 5. 棕腹隼雕 未成年鸟，左：2021-11-20 星加坡，Lor. Jerun Kid 拍摄；右：2022-8-19 云南保山市腾冲，钢铁侠拍摄

4. 分布

历史上在西藏、云南和海南有过记录，近年只在云南西南部低海拔地区有确认记录。

参考文献

1. Clark, W. S., P. F. D. Boesman, G. M. Kirwan, and J. S. Marks (2020). Rufous-bellied Eagle (*Lophotriorchis kienerii*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rubeag2.01>
2. Pamela C Rasmussen and John C Anderton, Birds of South Asia, The Ripley Guide, 2nd Edition, 2015, Lynx Edicions
3. Craig Robson (2015), Birds of South-East Asia, 2nd Edition, Christopher Helm

褐耳鹰

张浩辉，云南鸟类学习群

褐耳鹰幼鸟跟日本雀鹰幼鸟十分相似，本文介绍一下褐耳鹰。

1. 褐耳鹰 *Accipiter badius* (中国有 *cenchroides* 和 *poliopsis* 两个亚种)

1. 成鸟



图 1. 褐耳鹰，左：雌鸟，2022-7-17 新疆新疆乌鲁木齐周边，白彦山拍摄；中：雄鸟，2023-5-26 新疆阜康梧桐沟，Blacklark 拍摄；右：同中

- a. 体形：中型，体长大约 33 厘米，尾看来很长、尤其是雌鸟，翼也颇长；
- b. 头部：浅灰色沾棕褐色，雄鸟虹膜红色、雌鸟黄色，雌鸟有明显喉中线；
- c. 上半身：浅灰色，颈部沾棕褐色，雌鸟颈部和背部棕褐色更浓；
- d. 下半身：胸腹有浅棕色细横斑，雌鸟胸腹横斑更明显；
- e. 翼下方：有 5 根手指，翼下覆羽浅橙色、雌鸟有比较明显斑纹；
- f. 尾上方：中央一对尾羽无斑或十分微弱，尾部不张开时看来无横斑；
- g. 尾下方：最外侧一对尾羽一般有多条狭窄的斑，尾部不张开时内侧尾羽的斑难

看清楚，内侧 4 对尾羽黑斑比白斑窄，宽度比大约为 1 比 1.5-2。



图 2. 褐耳鹰，左：2023-4-9 印度，Akshat K 拍摄；右：2022-12-25 海南，Leijun Zhuang 拍摄

2. 幼鸟

与成鸟相比，不同的地方如下：

- a. 身体颜色：整体比较偏棕褐色，脸颊橙棕色，眉纹一般不很明显，一般有喉中线，但也有很不明显的，大概跟性别有关，看图 4；
- b. 下半身：胸腹有像纵纹的斑点，有不少个体腹部近两胁有心形纹；
- c. 翼下方：翼下覆羽有浅淡橙色，可以有些斑点、也可以几乎没有，看图 5 右；
- d. 尾上方：中央一对尾羽无斑或斑纹十分微弱，看图 3 左，这点跟成鸟相似。



图 3. 褐耳鹰 幼鸟, 左: 2023-8-22 哈萨克斯坦, Kenzhegul Qanatbek 拍摄; 右: 2023-8-16 新疆呼图壁周边, 赵春辉拍摄



图 4. 褐耳鹰 幼鸟, 2021-11-29 印度, Sanjiv Khanna 拍摄



图 5. 褐耳鹰 幼鸟，左：2022-11-4 印度，Omkar Damle 拍摄；右：2023-8-31 哈萨克斯坦，Kenzhegul Qanatbek 拍摄

3. 幼鸟与日本雀鹰幼鸟比较

- a. 脸颊： 褐耳鹰脸颊橙棕色，日本雀鹰灰褐色；
- b. 飞羽： 褐耳鹰深色横斑比较窄，明显比白色横斑窄上不少，日本雀鹰也是深色横斑比较窄，但跟白色横斑差别没有这么大；
- c. 翼下覆羽： 褐耳鹰斑点比较少，日本雀鹰斑点稠密；
- d. 尾长： 褐耳鹰尾比较长，但也有跟日本雀鹰差不多的；
- e. 中央尾羽： 褐耳鹰中央一对尾羽无斑或斑纹十分微弱，日本雀鹰中央一对尾羽的斑跟其他 4 对内侧尾羽相似；
- f. 外侧尾羽： 褐耳鹰外侧尾羽明显比其他尾羽短，以至无论站立或飞行尾看来比较圆，日本雀鹰外侧尾羽跟其他尾羽长度差不多，以至尾看来比较方。



图 6. 左：褐耳鹰 幼鸟，2023-10-19 泰国，Sam Hambly 拍摄；右：日本雀鹰 幼鸟，2022-10-24 浙江，浙江重要鸟讯汇总提供

4. 亚种及分布

亚种区分资料不足，Birds of the World 记载 *cenchroides* 亚种体型比 *poliopsis* 亚种小，*cenchroides* 亚种在中国分布在新疆北部；*poliopsis* 亚种在西藏至华南大片地区有过记录，近年记录比较集中在云南、广西和海南。

参考文献

1. Kemp, A. C. and G. M. Kirwan (2020). Shikra (*Accipiter badius*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.shikra1.01>
2. Pamela C Rasmussen and John C Anderton, Birds of South Asia, The Ripley Guide, 2nd Edition, 2015, Lynx Edicions
3. Craig Robson (2015), Birds of South-East Asia, 2nd Edition, Christopher Helm

玉带海雕

张浩辉，云南鸟类学习群

玉带海雕很好分，本文介绍一下。

1. 玉带海雕 *Haliaeetus leucoryphus* (无亚种分化)

1. 成鸟



图 1. 玉带海雕,左:2017-12-5 印度,Vinit Bajpai 拍摄;右:2019-7-12 蒙古,Thierry Nogaro 拍摄

- a. 体形：大，体长大约 80 厘米，跟白尾海雕差不多；
- b. 头部：近白色，沾泥黄色；
- c. 上半身：背部泥黄色，其他部份褐黑色；
- d. 下半身：黄褐色，腹部比较深色；
- e. 翼下方：翼下覆羽黑色、比飞羽稍微更深色；
- f. 尾部：白色，尾端有宽黑色带；



图 2. 玉带海雕，左：2014-1-5 印度，Jacques Erard 拍摄；右：2006-8-15 西藏日喀则，莲蓬子拍摄

2. 幼鸟

- a. 头部： 脸颊特别有一片黑褐色，可排除不少相似种；
- b. 身体颜色： 褐色为主，多处有浅色斑，细看有深色颈圈；
- c. 翼下方： 初级飞羽联同中覆羽形成一个浅色“M”字图形；
- d. 尾部： 深色、没有明显白色。



图 3. 玉带海雕 幼鸟, 左: 2017-6-12 蒙古, Purevsuren Tsolmonjav 拍摄; 右: 2018-5-29 蒙古, Janos Olah 拍摄



图 4. 玉带海雕 幼鸟, 2022-6-12 蒙古, Pavel Parkhaev 拍摄

3. 未成年鸟

与幼鸟相似, 有以下不同;

- a. 头部： 变得比较浅色，脸颊黑褐色不复存在；
- b. 身体颜色： 深色颈圈不明显或不再存在；
- c. 翼下方： “M” 字图形不再存在，腋下仍保留少量浅色；
- d. 尾部： 尾基开始显现浅色。



图 5. 玉带海雕 未成年鸟，左：2013-4-23 印度，Christoph Monimg 拍摄；右：2021-6-6 青海可鲁克湖，Vincent Wang 拍摄

4. 分布

资料说这鸟在冬天繁殖，所以在中国绝大部分都是些非繁殖夏候鸟，在中国主要分布在西北部与青藏高原，迁徙时有经过四川和云南，历史上中国东北及中部有些记录，大概都是些迷鸟。

参考文献

1. Orta, J., D. A. Christie, G. M. Kirwan, and C. J. Sharpe (2020). Pallas's Fish-Eagle (*Haliaeetus leucoryphus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J.

Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.pafeag1.01>

棕翅鵟鹰

张浩辉，云南鸟类学习群

棕翅鵟鹰很好区分，本文介绍一下。

1. 棕翅鵟鹰 *Butastur liventer* (无亚种分化)

1. 成鸟



图 1. 棕翅鵟鹰，左：2022-4-19 泰国，Ayuwat Jearwattanakanok 拍摄；右：2022-1-9 云南德宏瑞丽，呼晓宏拍摄

- a. 体形：小，体长大约 40 厘米；
- b. 身体颜色：浅橙棕色为主，飞羽和尾羽棕色最浓，身体多处或沾灰色；
- c. 虹膜：鲜黄色；
- d. 嘴：鲜橙色。

- e. 下半身： 浅灰褐色至灰色，翼下覆羽白色；
- f. 腿部： 羽毛白色，脚橙色；
- g. 雌鸟： 外观跟雄鸟无大分别，似乎下半身灰色比较浓。

2. 幼鸟

跟成鸟相似，有以下区别；

- a. 身体颜色： 灰色更多，很多羽毛有浅色边缘、形成浅色斑；
- b. 虹膜： 深色至暗黄色；



图 2. 棕翅鵟鹰 幼鸟，左：2014-9-6 泰国，Natthaphat Chotjuckdikul 拍摄；右：2018-6-16 泰国，Ayuwat Jearwattanakanok 拍摄

3. 分布

在中国只在云南有极少及不稳定记录。

参考文献

1. Clark, W. S., G. M. Kirwan, and J. S. Marks (2020). Rufous-winged Buzzard (*Butastur liventer*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A.

Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

<https://doi.org/10.2173/bow.ruwbuz1.01>

2. Craig Robson (2015), *Birds of South-East Asia*, 2nd Edition, Christopher Helm

普通鹰鸮与北鹰鸮

张浩辉，云南鸟类学习群

普通鹰鸮与北鹰鸮十分难分，本文介绍一下区分情况。

1. 普通鹰鸮 *Ninox scutulata* (中国有 *lugubris* 和 *burmanica* 亚种)
2. 北鹰鸮 *Ninox japonica* (中国有 *florensis*、*japonica* 和 *totogo* 全部三个亚种)

Birds of the World 网页记载这两种需要从新检讨，大概是因为分种证据不够明显，而且因为亚种繁多，重新合并或把南亚的普通鹰鸮亚种提升为种都有可能。

一般认为普通鹰鸮为留鸟，而北鹰鸮明显是长途迁徙鸟，这个认知如果不正确，会对区分这两种增加不少困难，事实上中国观鸟记录中心普通鹰鸮的记录分布如下：

西藏 (8)
云南 (479)
广西 (11)
海南 (3)
河南 (47)
山东 (1)

河南和山东的普通鹰鸮记录大概会引起质疑。

郑光美 2023 记载四川只有普通鹰鸮 *burmanica* 亚种，但中国观鸟记录中心的记录显示四川只有北鹰鸮，情况明显有些混乱，这也直接反映这两种区分十分困难。

幸好绝大部分资料显示云南只有普通鹰鸮 *burmanica* 亚种、并无北鹰鸮，普通鹰鸮 *lugubris* 亚种亦只可能在西藏东南部出现，北鹰鸮的代表在中国东部沿海省市，那里不大可能有普通鹰鸮，所以我们只需要学习云南的普通鹰鸮与中国东部沿海的北鹰鸮，找出有效区分特征，再研究中国其他地区的这两种鹰鸮是否可区分。

资料上说这两种鹰鸮雌雄外观一样，也没有明显的繁殖羽，离巢不久的幼鸟也跟成

鸟不大可分，大概是因为区分雌雄幼、繁殖羽和非繁殖羽资料不足，使得看到的这两种鹰鸮个体差异甚大，给区分增加了不少困难。

1. 云南的普通鹰鸮



图 1. 普通鹰鸮，左：2020-9-30 云南版纳野象谷，曾祥乐拍摄；右：2020-9-19 云南版纳植物园，宋军平拍摄

- a. 头部颜色：一般都比背部稍偏灰色；
- b. 腹部斑纹：一般跟胸部不同，很多有像横斑的心形斑；
- c. 尾下覆羽：一般不会到达尾端第二条深色斑，一般都有些斑点。

2. 中国东部沿海的北鹰鸮

- a. 头部颜色：很多跟背部颜色差不多，也有稍偏灰色的；

- b. 腹部斑纹：一般跟胸部相似，都是宽阔的深色纵纹，之间有白色分隔；
- c. 尾下覆羽：一般很接近尾端第二条深色斑，一般没有斑点、多有羽轴纹。



图 2. 北鹰鸮，左：2018-10-25 上海，Kai Pflug 拍摄；右：2021-4-30 上海，Kai Pflug 拍摄

3. 互相比较

- a. 头部颜色：普通鹰鸮一般都比背部稍偏灰色，北鹰鸮有不少跟背部颜色相似，看图 3，但也有稍偏灰色的；
- b. 腹部斑纹：普通鹰鸮一般有像横斑的心形斑，北鹰鸮一般有深色纵纹，但也有少数个体有心形斑的，如果看胸腹的白色，北鹰鸮一般有比较宽阔而连贯的白色纵纹；
- c. 尾下覆羽：普通鹰鸮一般不会到达尾端第二条深色斑，北鹰鸮一般会很接近尾端第二条深色斑，但有些例外，另外普通鹰鸮一般都有些斑点，而北鹰鸮一般都只有羽轴纹，有少数个体尾下覆羽全白、没有深色斑纹，尤其是北方的个体。

- d. 翼尾长度：一般资料说普通鹰鸮翼比较短、尾比较长，北鹰鸮翼比较长、尾比较短，从照片上看来不明显，而且也容易受拍摄角度影响而出现错觉。



图 3. 北鹰鸮，左：2016-6-22 北京，张果老拍摄；右：2011-6-6 河南信阳，天涯游侠拍摄

总的来说，云南的普通鹰鸮跟中国东部沿海的北鹰鸮一般有明显差别，看似不难区分，但问题在于这两种鹰鸮有不少个体差异，差不多所有有效区分特征都有例外，使得要确认某一种不在正常分布区的鹰鸮十分困难。

参考文献

1. Olsen, P.D., E. de Juana, and J. S. Marks (2020). Brown Boobook (*Ninox scutulata*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
<https://doi.org/10.2173/bow.brnhao1.01>
2. del Hoyo, J., N. Collar, and J. S. Marks (2020). Northern Boobook (*Ninox japonica*),

version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

<https://doi.org/10.2173/bow.norboo1.01>

3. Craig Robson (2015), Birds of South-East Asia, 2nd Edition, Christopher Helm

– 本期完 –